



montážní návod Role Plus

tipy a informace

otisk

Editor:

Stany WIGO GmbH & Co.KG
Industriestrasse 35-37
37235 Hessian Lichtenau
Německo/Německo

Telefon (0 56 02) 9 17 38-0
Fax (0 56 02) 9 17 38-36

E-mail: info@wigo-zelte.de
www.wigo-zelte.de

UstIDN.: DE 814989185
Rejstříkový soud: Okresní soud Eschwege
Registrační číslo: HRA 2188

Všechna práva patří
společnosti WIGO-Zelte GmbH & Co.KG

Za obsah odpovídá a je oprávněn zastupovat:
Matthias Gomoluch-Wischnewski, adresa a
kontaktní údaje, jak je uvedeno výše

Publikace a kopie, a to i částečně, pouze s výslovným
svolením společnosti
Stany WIGO GmbH & Co.KG

2 montážní návod Rolli Plus

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt se rozhodli. V rozsahu dodávky je zahrnuto: střecha, boční stěny, přední stěna, 5 střešních a 3 nosné tyče, 8 Power-Grip, napínací materiál, montážní návod.

Erstmontage (krok 1-2)

- > Rozviňte střechu invalidního vozíku
- > Držte hřídel a přepravní tašku nastěhovat se, zařdit střechu
- > Srolujte invalidní vozík a vložte jej do tašky

Pak opravte vysoké držáky zavřít zip

- > Další zipy vzadu

Zavřete střechu co nejdále (např může to být ta přepravní taška vpředu a vyčnívá vzadu)



Natáhněte 1 rolovací pytel

- > Zajistěte invalidní vozík zátkami
- > Cesta může začít


UNSER TIPP!

Prosím používejte pouze soubor příložených Zátka (Keder-Stopper nebo plastová zátka)

Plastová zátka s krátkými šrouby: k použití pro kederové kolejnice, vpravo na okraji karavanu Zmizni.

Kederová zátka s delšími šrouby: K použití pro integrované nebo zapuštěné potrubní lišty.

Vložte zarážku do kolejnice a Upevněte šroub v jádru.



Tato sestava je pouze poprvé nutné, protože přepravní taška během jízdy uvízne na autě. Uvnitř je šachta, na kterou je srolovaná střecha.



Svinovací markýza může bokem za jízdy visí na přívěsu

zůstat. Zkontrolujte prosím jednou za čas opět připevnění ke karavanu. K poškození laku nečistotami např. například písek, prach atd. Abyste tomu zabránili, doporučujeme nanést ochranný film.



2 taška na invalidní vozík uzavřena, cesta nyní může začít

Dachaufbau (krok 3-5)

- > Předem roztrídíte tyče a položte je připravené (může být potřeba před prvním použitím Power-Grip se objeví v den Stangen k sestavení)
- > Otevřete zip přepravního vaku
- > Rozviňte střechu
- > Zipy v zadní části obloučků zavřít střechu



3 Rozviňte střechu markýzy



Sestavte 4 tyče

- > Začněte uprostřed a pracujte směrem ven (hrot = vztyčovací tyč / zástrčka = střešní tyč)
- > Lehce povolte šrouby tyče
- > V určeném (větším) Zasuňte drážku potrubí
- > Jsou tyče správně umístěny? Upevněte tyče otáčením
- > Napněte střešní tyče a upevněte pomocí Power-Grip.
- > Střešní okno je na svém místě (v případě úplného rozšíření pokračujte krokem 6)

4 montážní návod Rolli Plus



Dokud není první střešní sloupek napnut, je užitečné, když hřídel přidrží jiná osoba, aby se nepřevrátila!

Pokud jej stavíte sami, připravte si kotevní lana, aby se nepřevrátil, a umístěte podpěrné tyče dovnitř směrem k vozidlu. Jakmile je první střešní sloupek napnut, není již nutné jej zajišťovat proti pádu. Vždy ale nejprve umístěte prostřední póly a poté pracujte zevnitř ven.

Pokud je při montáži větrno, měli byste případně střechu zajistit proti nadzvednutí lany v kotvicích bodech na střeše.



Pozor: Při použití vozíku jako čisté sluneční stříšky musí být vždy zajištěn proti větru dostatečnými šňůrami. Pokud je počasí nejasné, střešní okno by mělo být buď odstraněno (srolováno) nebo se roztáhněte na stan (zatáhněte a sestavte stěny)!

5 Střešní okno je hotové

Montáž na stěnu Vorder (krok 6-7)



6 Zatažením přední stěny



7 Zatažením přední stěny

- > Přetáhněte jednotlivé prvky do menší kederové drážky v hřídeli



Díky našemu designu žádné nepotřebujete další bouřkové popruhy.

Doporučujeme to pro naše **Rozhodně ne invalidní vozík.**

Používejte invalidní vozík pouze jako markýzu, doporučujeme použít náš Rolli střechní úchyt.

Střecha je připevněna ke sloupům a už nemůže spát ve větru

gen.

- > Sloupek, dveře, okno, sloupek popř. Sloup, okno, dveře, sloup
- > Spojte díly přední stěny s žípy
- > Připojte přední panel k boční stěny se zipem



Důležité!!!

Při silném dešti nakloňte markýzu pomocí různých pozic otvorů na tyčích.

V důsledku toho dešťová voda stéká do a stranou a bez nádoby na vodu [Návod k sestavení Rolli Plus 5](#) vznikají pytle.

Montáž bočního panelu (krok 8)

- > Boční stěny pomocí potrubí dovnitř zatáhněte za potrubí vašeho karavanu. Oprava pro úlevu boční panelu s obšitými držáky na střešní tyč



Další kotevní zařízení

Další bouřka



- > Po připojení bočních panelů s přední stěnou pomocí svislice Zipy, boční stěny zapnuté připevněte střechu. Začněte od začátku a postupujte kousek po kousku nahoru dozadu dopředu.

UNSER TIPP!

Použijte invalidní vozík plus pouze jako markýzu, doporučujeme používat naše střešní upevňovací prvky Rolli a přídavné kotvicí zařízení.

Střecha je připevněna ke sloupům a ve větru již nemůže mávat, vlna je zajištěna dalšími šňůrami.



8 Konstrukce bočních stěn, zde: Zatažení boční stěny do potrubní lišty

Relax (krok 9)

- > Začněte relaxovat
- > Všimněte si, že obě boční stěny stejně jako přední stěna mají být zobrazeny pod úhlem!
- > Uvolněte zipy
přejít
- > Dávejte pozor na příslušné stěny rovně (v letu) odvěsit.
K tomu můžete použít pomocnou linku
vezměte si to k sobě, abyste si odpočinuli pomáhal!



9 Odepněte invalidní vozík



čištění a
pokyny k péči

- > Zabalte suché a čisté
- > Vyhněte se špičatým a ostrým předmětům
- > Nečistoty ihned odstraňte
- > Pouze s vlažnou vodou
očistěte, v případě potřeby ošetřete
měkkým kartáčkem



10 Ještě nikdy jste nemohli začít dovolenou tak rychle.

vaši dovolenou
může
začít!

Můj prodejce WIGO

Brandmark



WIGO stany GmbH & Co. KG

Industriestrasse 35-37

37235 Hessisch Lichtenau

Německo / Německo

Tel.: +49 (0) 56 02 / 91 73 8 - 0

Fax: +49 (0) 56 02 / 91 73 8 - 36

Web: www.WIGO-zelte.de

E-mail: info@WIGO-zelte.de

Rejstříkový soud: Okresní soud Eschwege

Registrační číslo: HRA 2188 DIČ:

DE814989185

Vyhrazujeme si právo na změny ve formě, vybavení a technologii, jakož i na typografické odchylky. Všechna vyobrazení a rozměry jsou nezávazné. Naše dodací a platební podmínky platí pro všechny naše dodávky. Ilustrace v tomto katalogu jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování nebo jakýkoli druh použití v elektronických systémech, zcela nebo zčásti, pro vaše vlastní účely je bez souhlasu autora zakázán. Z tiskových důvodů jsou možné barevné odchylky. Všechny ceny jsou včetně zákonné DPH 19%.